

Barème commercial
Traité 749 - SIAEP Marche Boischaut - Périmètre LA PERCHE
- Contrat K8210

Barème établi le 11/10/2018

Prix en vigueur au 01/01/2019

	Prix de base	K	Prix HT	Unité	TV A
Distribution de l'eau					
Abonnement					
Rémunération complémentaire (part distributeur) - Commune de La Perche	1490.00	1.076300	1603.69	Euro/An	10.
Abonnement (part distributeur) - Tous clients	80.72	1.076300	86.88	Euro/An	5.5
Abonnement (part syndicale) - Tous clients - [Diamètre Compteur]					
15 mm			1.98	Euro/An	5.5
20 mm			1.98	Euro/An	5.5
30 mm			1.98	Euro/An	5.5
40 mm			1.98	Euro/An	5.5
Consommation					
Consommation (part distributeur) - Tous clients - (Terme : Autres coûts d'exploitation)	0.1153	1.076300	0.1241	Euro/m3	5.5
Consommation (part distributeur) - Tous clients - (Terme : Incidence achat d'eau)			1.0878	Euro/m3	5.5
Consommation (part syndicale) - Tous clients			0.1350	Euro/m3	5.5
Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) - Tous clients			0.0790	Euro/m3	5.5
Organismes publics					
(taxes et redevances)					
Lutte contre la pollution (Agence de l'eau) - Tous clients - [Zones]					
(18178) Perche			0.2300	Euro/m3	5.5
Autres					
Frais divers					
Frais d'accès au service (nouveau client) - Tous clients	51.08	1.076300	54.98	Euro	10.
Frais fermeture ou réouverture de l'alimentation en eau - Tous clients	51.08	1.076300	54.98	Euro	10.

COMMENTAIRES CONTRATS

COMMENTAIRES D'ACTUALISATIONS

Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux

REGION ILE DE France
Territoire Beauce Sologne Berry

SERVICE BOISCHAUT

K définitif

K8210 SIAEP Marche Boischaud - Périmètre La Perche

Affermage eau potable - Avenant 3

0,15 + 0,56 CEN x CHTPPR + 0,05 TP10A + 0,24 EBIQ

Période d'application du 01/01/2019 au 31/12/2019

Période d'application De l'année 2019

Valeurs des indices En vigueur au 01/04/2018

Valeur de base du 01/04/2006

Terme					0,15
Pondération	INDICE SAL. CENTRE BTP				
	Valeur de base :	CEN	Valeur actualisée:	INDICES- 102018 du	
	402,2		111,6	10/10/2018 (01/04/2018)	
Pondération	CH. SALARIALES T.P. PROVINCE				Résultat
	Valeur de base :	CHTPPR	Valeur actualisée:	CHTPP 2013 du 12/07/2013	
0,56	1,7638		1	(01/04/2018)	+0,72721
Pondération	INDEX TP GENIE CIVIL CANAL. ASNT.& EAU AVEC				Résultat
	Valeur de base :	TP10A	Valeur actualisée:	M.T.P.B. 5986 du	
0,05	109,4		108,6	27/07/2018 (01/04/2018)	+0,06304
Pondération	ENERGIE,BIEN INTERMEDIAIRE & INVESTISMNT				Résultat
	Valeur de base :	534841	Valeur actualisée:	M.T.P.B. 5983 du	
0,24	110,4		103,3	06/07/2018 (01/04/2018)	+0,28155

Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux**REGION ILE DE France**

Territoire Beauce Sologne Berry

SERVICE BOISCHAUT

K définitif**K8210 SIAEP Marche Boischaud - Périmètre La Perche**

K intermédiaire: 1,2218

Avenant n° 1 - Article 10

K intermédiaire / 1,1352

Coefficient K = 1,0763**ENERGIE,BIEN INTERMEDIAIRE & INVESTISMNT 534841
(1652129)***L'indice EBIQ est désormais publié avec une nouvelle base 100 - année 2010 (information de l'INSEE du 29 mars 2013). Le coefficient de raccordement utilisé est égal à 1,1276**L'indice EBIQ est désormais publié avec une nouvelle base 100 - année 2005, rectifiée (nouveau communiqué de l'INSEE en date du 2 juin 2009). Le coefficient de raccordement est rectifié et égal à 1,0525**Coefficient de raccordement 1,0564 base 100 en 2010, vers base 100 en 2015 (MTPB 5962 du***INDEX TP GENIE CIVIL CANAL. ASNT.& EAU AVEC TP10A
TUYAUX***L'indice TP10A est désormais publié dans une nouvelle base 100 - année 2010 (information de l'INSEE du 15 janvier 2015). Le coefficient de raccordement utilisé est égal à 1,2701**Le coefficient des Charges Sociales TP Province n'est plus publié. L'indice Salaires Régional x par ce coefficient est remplacé par l'indice ICHT-E. Coefficient 8,254692*