

Barème commercial
Traité 749 - SIAEP Marche Boischaut - Périmètre LA PERCHE
- Contrat K8210

Barème établi le 23/04/2015

Prix en vigueur au 01/07/2015

	Prix de base	K	Prix HT	Unité	TVA
Distribution de l'eau					
Abonnement					
Abonnement (part distributeur) - Tous clients	80.72	1.054400	85.11	Euro/An	5.5
Abonnement (part syndicale) - Tous clients - [Diamètre Compteur]					
15 mm			1.98	Euro/An	5.5
20 mm			1.98	Euro/An	5.5
30 mm			1.98	Euro/An	5.5
40 mm			1.98	Euro/An	5.5
Consommation					
Consommation (part distributeur) - Tous clients - (Terme : Autres coûts d'exploitation)	0.1153	1.054400	0.1216	Euro/m3	5.5
Consommation (part distributeur) - Tous clients - (Terme : Incidence achat d'eau)			1.0290	Euro/m3	5.5
Consommation (part syndicale) - Tous clients			0.1350	Euro/m3	5.5
Préservation des ressources en eau (Agence de l'eau)- Tous clients			0.1330	Euro/m3	5.5
Organismes publics					
<i>(taxes et redevances)</i>					
Lutte contre la pollution (Agence de l'eau) - Tous clients - [Zones]					
(18178) Perche			0.2400	Euro/m3	5.5
Autres					
Frais divers					
Frais d'accès au service (nouveau client) - Tous clients	51.08	1.054400	53.86	Euro	10.
Frais fermeture ou réouverture de l'alimentation en eau - Tous clients	51.08	1.054400	53.86	Euro	10.

COMMENTAIRES CONTRATS

COMMENTAIRES D'ACTUALISATIONS

Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux

REGION CENTRE-OUEST

SERVICE BOISCHAUT

K définitif

K8210 SIAEP Marche Boischaud - Périmètre La Perche

Affermage eau potable - Avenant 1

0,15 + 0,56 CEN x CHTPPR + 0,05 TP10A + 0,24 EBIQ

Période d'application du 01/01/2015 au 31/12/2015

Période d'application De l'année 2015

Valeurs des indices En vigueur au 01/04/2014

Valeur de base du 01/04/2006

Terme fixe:

0,15

Pondération	INDICE SAL. CENTRE BTP				
	Valeur de base :	CEN	Valeur actualisée:		
	402,2		502,4	M.T.P.B. 5776 du 08/08/2014 (01/04/2014)	
Pondération	CH. SALARIALES T.P. PROVINCE				Résultat
	Valeur de base :	CHTPPR	Valeur actualisée:		
0,56	1,7638		1,779	INDICES- 12014 du 04/01/2014 (01/09/2013)	+0,70554
Pondération	INDEX TP GENIE CIVIL CANAL. ASNT.& EAU AVEC TU				Résultat
	Valeur de base :	TP10A	Valeur actualisée:		
0,05	109,4		135,6	M.T.P.B. 5773 du 18/07/2014 (01/04/2014)	+0,06197
Pondération	ENERGIE,BIEN INTERMEDIAIRE & INVESTISMNT (1652				Résultat
	Valeur de base :	EBIQ	Valeur actualisée:		
0,24	110,4		108,3	M.T.P.B. 5771 du 04/07/2014 (01/04/2014)	+0,27941

02/10/2014

Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux

REGION CENTRE-OUEST

SERVICE BOISCHAUT

K définitif

K8210 SIAEP Marche Boischaud - Périmètre La Perche

K intermédiaire: 1,1969

Avenant n° 1 - Article 10

K intermédiaire / 1,1352

Coefficient K = 1,0544

**ENERGIE, BIEN INTERMEDIAIRE & INVESTISMNT EBIQ
(1652129)**

L'indice EBIQ est désormais publié avec une nouvelle base 100 - année 2010 (information de l'INSEE du 29 mars 2013). Le coefficient de raccordement utilisé est égal à 1,1276

L'indice EBIQ est désormais publié avec une nouvelle base 100 - année 2005, rectifiée (nouveau communiqué de l'INSEE en date du 2 juin 2009). Le coefficient de raccordement est rectifié et égal à 1,0525